

河南省建筑业协会文件

豫建协〔2025〕4号

关于组织开展 2025 年度河南省建设工程 项目管理成果评价工作的通知

各市、直管县（市）建筑业协会，各会员单位，各有关单位：

为进一步贯彻新发展理念，积极融入新质生产力发展格局，推动建筑业向数字化、智能化、绿色化转型升级，充分发挥建设工程项目管理在提升产业效能、创新发展模式、优化资源配置等方面的关键作用。根据《河南省建设工程项目管理成果评价管理办法（试行）》（豫建协〔2021〕97号）要求，我会将组织开展 2025 年度建设工程项目管理成果评价工作。现将有关事项通知如下：

一、申报要求

申报单位应在规定时间内提交完整资料至工程所在地市、直管县（市）建筑业协会或有关单位，相关协会根据申报要求，

推荐本区域内的申报项目，并将汇总资料于 2025 年 3 月 7 日前报至我会质量安全部。

二、申报资料要求

- (一) 《河南省建设工程项目管理成果申报表》
- (二) 《河南省建设工程项目管理成果申报一览表》
- (三) 成果报告书
- (四) 工程竣工验收证明
- (五) 获奖文件（或证书）扫描件
- (六) 代表性图片（彩色、不少于 5 张）
- (七) 申报成果 PPT

上述（一）至（七）条的电子版资料（word 版和盖章扫描件两种）发送至指定邮箱（文件夹以“单位简称--项目名称”命名）；上述（一）至（六）条纸质资料（加盖公章）双面打印、内容清晰，装订成册报送协会。

三、成果发布交流

（一）统一使用协会配备电脑，请各成果发布单位预先熟悉发布流程，发布时不得替换 PPT，发布人必须为成果编制人员之一。

（二）2025 年度河南省建设工程项目管理成果发布交流会拟于 3 月底召开，具体时间、地点另行通知。

四、其它事宜

（一）本次活动协会不收取任何费用。

（二）联系方式

联系人：高亚鹏、齐景鑫 0371-66069322/17838335033

邮 箱：sjxzlaqb@126.com

通讯地址：郑州市郑东新区郑开大道 75 号河南建设大厦
西塔九层（秘书处办公二区质量安全部）

- 附件：1.河南省建设工程项目管理成果申报表
2.成果报告书格式要求及注意事项
3.河南省建设工程项目管理成果申报一揽表



附件 1

河南省建设工程项目管理成果申报表

成果名称				
项目名称				
编制单位名称				
地址/邮编				
联系人姓名		联系电话（手机）		
主要完成人 (请按成果报告书编写人的主、次顺序填写，限 6 人)	姓名	职务	职称	联系电话（手机）
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
项目规模		安全生产及文明施工		
承包（管理）方式		工程质量情况		
竣工时间		河南省优质结构工程		

成果介绍	(300-400 字)
企业推荐意见	(盖章): 年 月 日
工程所在地省辖市协会 或有关单位推荐意见	签字 (盖章): 年 月 日
河南省建筑业协会 评价意见	签字 (盖章): 年 月 日

附件 2

成果报告书格式要求及注意事项

一、成果名称要求

小二中宋，标题如分为几段，中间空一字。

二、单位名称要求

小四号黑体，居中。

三、作者姓名要求

小四号楷体，如有多位作者，姓名之间空一个字，两字姓名两字之间空半字。

四、摘要的要求

【摘 要】句首摘要二字用中括号，摘要二字间隔一字，摘要正文五号仿宋，字数在 100 至 200 字之间。

五、正文一级标题要求

四号黑体，一级标题上空一行，单独占一行。

六、正文二级标题要求

五号宋体，单独占一行。

七、正文二级标题以下层次序号要求

二级标题以下采用 (1) (2) ...，此层次序号后可为标题（统一单占一行），也可统一带段落文字。

双括号 (1) 之下层次为 1)、①、a.，序号后均带段落文字。

八、关于图的要求

论文中的线条图和照片要清晰，图字可辨，照片精度尽可能在 300dpi 以上，在正文中要在适当位置标明图号，例如“（图 1）”或“如图 1 所示”，插图要尽量跟随该段落，并且图号与正文中

的一致，且每个插图均要有准确图名。

九、关于表的要求

论文中的表格字号为小五号，字体为宋体，表号放在表的右上侧，每个表均要有准确表名，并在正文中的适当位置标明表号。表格在条件允许的情况下尽量跟随该段落。

十、关于行距及正文文字格式

论文全稿的行距均为单倍，正文每行字数为 44 字（标点均占一字），五号宋体，每页排 44 行。

十一、注意事项

(1) 其它→其他（后者为推荐表达）

(2) 砼→混凝土

(3) 米→m

(4) 平方米→ m^2

(5) 立方米→ m^3

(6) 10 天→10d, 1 小时→1h, 秒→s

(7) 粘土→黏土

(8) 粘接→粘结

(9) 唯一→惟一

(10) KN→kN, KG→kg

(11) 表示直径的符号用 φ ，一级钢筋用 φ ，二级钢筋符号如无法打出，用字母 B 代替二级钢筋符号。

十二、其他要求

每篇论文文末要提供论文主要撰写者的联系电话及邮箱，以便于及时联系作者解决论文中的问题。

附件3

河南省建设工程项目管理成果申报一览表

[illegible]